

Vinyl-Glo

Kod: A31172000

OPIS PRODUKTU

Wyniowa, rozpuszczalnikowa farba fluorescencyjna.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Produkt przeznaczony do drukowania reklam, POP, displayów, plakatów oraz naklejek.

PROCES DRUKOWANIA

Podłoże	Papier, tektura, materiały plastikowe
Siatka	77 - 120 wł/cm
Emulsja	<ul style="list-style-type: none">• Zero-In SV Plus Viola• Zero-In SR-V
Guma rakłowa	Krawędź kwadratowa Twardość 70-75 sh
Utwardzanie	Brak lepkości po około 15 minutach w temperaturze pokojowej, lub po kilku minutach w temperaturze 50-60°C
Rozcieńczalnik	<ul style="list-style-type: none">• Thinner 90.918 Slow• Thinner 90.911NF Extra Slow• Thinner 90.921 Spray Odourless
Opóźniacz	Tixo-Vinyl Retarder 8159-V-9 (kod A3149088800...) max 30% 90.923 Ritardante Odourless (kod A31890923001)
Polepszacz przyczepności	Padhesion Promoter 90.908 (kod A31890908000) max 10%
Czyszczenie	Solvent LQ 90.920
Przechowywanie	Jeśli produkt jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu to ma żywotność minimum 2 lata
Opakowania	Patrz tabela produktów
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Doskonały efekt fluorescencyjny
- Szybkoschnąca
- Dobra elastyczność
- Kryjąca

PRZYGOTOWANIE

Przed użyciem farba musi zostać dobrze wymieszana, oraz, jeśli to konieczne, rozcieńczona w zależności od wymagań.

CECHY TECHNICZNE

Wydajność farby przy druku siatką 90 wł/cm wynosi 30-40m²/kg. Dane te są jedynie orientacyjne, zależą one od stopnia rozcieńczenia, podłoża oraz sprzętu drukarskiego.

Seria *Vinyl-Glo* jest odporna na warunki zewnętrzne około 1 miesiąca.

TABELA PRODUKTÓW

KOD	PRODUKT	OPAK.
A31172210001	SATURN YELLOW TOYS	1 kg
A31172215001	ARC CHROME TOYS	1 kg
A31172310001	BLAZE TOYS	1 kg
A31172312001	FIRE ORANGE TOYS	1 kg
A31172317001	AURORA PINK TOYS	1 kg
A31172511001	SIGNAL GREEN L. TOYS	1 kg

INSTRUKCJE SPECJALNE

- Zawsze sprawdzaj właściwości drukowania przed rozpoczęciem produkcji
- Informacje podane powyżej wynikają z zebranej wcześniej wiedzy oraz doświadczenia - nie stanowią one żadnej gwarancji oraz zapewnienia
- W celu zwiększenia przyczepności na podłożach trudnodrukowalnych możliwe jest dodanie do 10% *Adhesion Promoter 90.908*. Mieszanka taka ma żywotność około 8 godzin
- Przy aplikacji natryskowej zalecane jest użycie *Thinner 90.921 Spray Odourless*
- Nie zaleca się stosowania rozcieńczalników 90.917 oraz 90.927. Nie są one kompatybilne z farbami z „Toys” w nazwie

WAŻNE INFORMACJE

Informacje podane w niniejszej karcie nie są wyczerpujące, a każda osoba używająca produktu do celów innych niż zalecane w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Chociaż staramy się, by wszelkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie produktu.

W związku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piśmie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie, ani za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z jego użytkowania.

Informacje zawarte w Karcie mogą być modyfikowane w związku ze zdobywaniem doświadczenia oraz polityki ciągłego rozwoju produktu.